



NEW

TORNADO AND TORNADO^S

**Quietly
powerful.***

*Puissance silencieuse

NEW

PROTECTIVE
SHIELD

L'évolution des Tornado va encore plus loin !
Dorénavant, elles s'arment d'un véritable
bouclier de protection. Découvrez toute notre
expertise dans ces nouvelles turbines.

NEW
PROTECTIVE
SHIELD

**4X
PLUS DUR**

Les Tornado ne sont pas uniquement
les plus puissantes turbines Bien-air mais
désormais aussi les plus robustes.



**The
shield
you
need.***

*Le bouclier dont vous avez besoin.

Elles s'arment d'un véritable bouclier de protection. Ce nouveau revêtement **Protective Shield** dernière génération inrayable résiste à l'épreuve de l'utilisation quotidienne intensive. Ce bouclier appliqué grâce à un traitement PVD (Physical VaporDeposition) dernière génération est unique sur le marché. Il leur confère une protection extrême contre toutes les agressions externes.

S W I S S  M A D E



PUISSANCE RIME AVEC CONTRÔLE.

Les Tornado s'élèvent au rang des turbines les plus puissantes de la marque grâce à la technologie **Steady Torque** qui associe une répartition de pression d'air et de débit d'échappement optimaux.





DUREE DE VIE PROLONGÉE.

Les roulements à billes en céramique résistants à l'usure garantissent une durée de vie prolongée. Le design repensé et optimisé du rotor réduit sensiblement l'usure de la turbine.



FIABILITÉ & PRÉCISION ACCRUE.

Le mécanisme d'entraînement et de serrage **Accu-Chuck PreciPlus** assurent un serrage infaillible de la fraise. Les vibrations sont fortement réduites conférant ainsi aux Tornado une stabilité et un confort inégalés, pour une intervention dentaire extrêmement précise.



DIMINUTION DES RISQUES DE CONTAMINATION CROISEE.

Diminution des risques de contamination croisée grâce à la **valve anti-retour** et à la protection **Sealed Head**.



La valve anti-retour réduit considérablement le reflux de fluides provenant de la cavité buccale dans les tuyaux de l'unité dentaire. De plus, le mécanisme de protection Sealed Head réduit l'effet d'aspiration de fluides dans la tête de l'instrument.

NEW DESIGN.



L'évolution de la Tornado va encore plus loin !
Un nouveau design optimisé sublime son mécanisme.

S W I S S  M A D E



**PLUS PETIT,
C'EST MIEUX.**



ACCES EN BOUCHE

Besoin d'encore plus de confort ?

La Tornado^S avec sa tête réduite augmente votre champ de vision et facilite l'accès à l'arrière de la cavité buccale. La Tornado^S convient particulièrement aux opérations les plus complexes.

TORNADO

Protective Shield (Traitement PVD)

Plus puissante - 30 Watt*

Plus silencieuse - 55 dBA

Dimensions tête - Ø 12.2 mm H 13.1 mm

4 sprays air/eau mixtes asymétriques

Eclairage LED

2 ans de garantie

Tornado LED 1600908-001
Tornado LK 1600907-001

TORNADO^S

Protective Shield (Traitement PVD)

Plus puissante - 24 Watt*

Plus silencieuse - 58 dBA

Dimensions tête - Ø 10.9 mm H 12.2 mm

4 sprays air/eau mixtes asymétriques

Eclairage LED

2 ans de garantie

Tornado^S LED 1600933-001
Tornado^S LK 1600932-001

WWW.BIENAIR.COM

S W I S S  M A D E

En savoir plus



* 23 Watt (Tornado) / 20 Watt (Tornado^S) selon la nouvelle norme ISO 14457:2017.

les turbines Tornado / Tornado^S sont capables d'appliquer une puissance transitoire de 30 W / 24 W au bout de la fraise (pendant au moins 1000 tours), lorsque la fraise rencontre un obstacle.